



POMED SOLUTION CO.,LTD.

Enhance safety for life

OZONE GENERATOR

Model AF - AHU 102



THAILAND
BOARD OF
INVESTMENT

บริษัท โปเมด โซลูชัน จำกัด

customerservice@pomedsolution.co.th

Tel. 02-440-1159

www.pomedsolution.co.th



POMED SOLUTION CO.,LTD.



Synergy model AF - AHU 102

จากผู้ผลิต เครื่องไอโซน สำหรับใช้งานอุตสาหกรรม เจ้าของเทคโนโลยีของตนเอง รับประกัน ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

- สำหรับ สำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา ห้องสรรพสินค้าโชว์รูม โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ฯ
- กำลังผลิต 60,000 mg / hr
- ควบคุมระดับความเข้มข้นของไอโซนได้ 2 ระดับ
- ชุดผลิตก๊าซไอโซน แบบ Internal Tube - Corona Discharge
- มี Air Blower นำส่งก๊าซไอโซนไปได้ไกลสามารถเชื่อมต่อเข้าจุดรับของ AHU ในระบบปรับ อากาศ หรือ เต็มเข้า Exhaust Air Duct ในระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย
- ตัวเครื่องไอโซนเป็นแบบมีล้อลากเคลื่อนย้ายง่าย

คุณสมบัติ

1. กำจัดกลิ่นควันบุหรี่/ กลิ่นเหม็นจากขยะ/ น้ำเสีย/ กลิ่นอับ/ กลิ่นสี (H₂S, HCN, VOC, CH₄ etc.)
2. กำจัดเชื้อโรคแบคทีเรีย, ไวรัส, รา และสลายมลพิษที่ตกค้างในอากาศ
3. ฟอกอากาศ ทำให้อากาศสดชื่น

บริษัท โปเมด โซลูชัน จำกัด

customerservice@pomedsolution.co.th


Tel. 02-440-1159

www.pomedsolution.co.th



POMED SOLUTION CO.,LTD.

SPECIFICATIONS:

Item	Unit	
Ozone output (max.)	mg/hr	60,000
Adjustable Ozone Output	Level	2
Power Plug Type	-	3 pin power cord
Input Voltage	VAC / Hz	220VAC / 50Hz
Input Current (max.)	A	2.5
Power Consumption	Watt	320-540
Coverage Volume	m3	1,000 - 3,000
Installation	-	Distributed
Air flow rate	CFM	105.9
Ozone Technic	-	Corona Discharge
Supply Gas	-	Ambient Air
Fuse of power supply	A	3
Dimension (mm) (W x L x H)	mm	500x500x500
Operating Environment	Temperature	10 °C - 35 °C
Cabinet material	-	Paint coated steel
Net Weight	Kg.	20

บริษัท โปเมด โซลูชั่น จำกัด

customerservice@pomedsolution.co.th

Tel. 02-440-1159

www.pomedsolution.co.th